

**ROL DE ENFERMERÍA EN HEMODIÁLISIS Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE
RENAL: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**
**NURSING ROLE IN HEMODIALYSIS AND QUALITY OF LIFE OF THE RENAL
PATIENT: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW**

Autores: ¹Litzi Nicole Bastidas Fajardo, ²Camila Xiomara Bernal Jalca, ³Doménica Solange Brito Astudillo y ⁴Saray Romina Meza Flores.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-3196-8434>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-0444-6038>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-6312-7477>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-2460-7285>

¹E-mail de contacto: lbastidasf@unemi.edu.ec

²E-mail de contacto: cbernalj@unemi.edu.ec

³E-mail de contacto: dbrito3@unemi.edu.ec

⁴E-mail de contacto: smezaf2@unemi.edu.ec

Afiliación:^{1*2*3*4*}Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

Artículo recibido: 20 de Junio del 2026.

Artículo revisado: 3 de Julio del 2026.

Artículo aprobado: 6 de Julio del 2026.

¹Estudiante de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

²Estudiante de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

³Estudiante de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

⁴Estudiante de Enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).

Resumen

La hemodiálisis está presente diariamente en el paciente renal, no solo porque el tratamiento es lo primero que requiere, sino también porque demanda dieta, ingesta de líquidos, medicación y acceso vascular. A partir de esta realidad, se examinó el papel clínico de la enfermería en la vida diaria y su relación con la calidad de vida de un paciente que recibe diálisis. Se realizó una revisión bibliográfica con un enfoque cualitativo y diseño documental con contenido descriptivo-interpretativo utilizando fuentes científicas publicadas entre 2021 y 2026. Basado en este estudio, el cuidado de enfermería es claramente importante en la educación para el autocuidado, el apoyo emocional, la comunicación terapéutica y la prevención de complicaciones en el proceso de diálisis. Tales prácticas de cuidado permiten al paciente conocer su enfermedad, responsabilizarse del tratamiento y tener una adaptación más favorable a su enfermedad. Se concluye que la enfermería es importante en la continuidad del cuidado, ya que es allí donde el paciente renal llega a liderar, guiar y fortalecer su autonomía en la vida diaria.

Palabras clave: Hemodiálisis, Cuidado de

enfermería, Paciente renal, Autocuidado, Calidad de vida.

Abstract

Hemodialysis is part of the daily life of renal patients, not only because it is a necessary treatment, but also because it requires changes in diet, fluid intake, medication use and vascular access care, based on this reality, the clinical role of nursing in daily care and its relationship with the quality of life of patients undergoing dialysis was examined. A bibliographic review was carried out with a qualitative approach, documentary design and descriptive-interpretive scope, using scientific sources published between 2021 and 2026. The reviewed information shows that nursing care is important in self-care education, emotional support, therapeutic communication and prevention of complications during the dialysis process. These care practices help patients understand their disease, take responsibility for treatment and adapt more favorably to their health conditions. It is concluded that nursing plays an essential role in the continuity of care, as it guides, accompanies and strengthens the autonomy of renal patients in their daily lives.

Keywords: Hemodialysis, Nursing care, Renal patient, Self-care, Quality of life

Sumário

A hemodiálise faz parte da vida cotidiana do paciente renal e exige mudanças permanentes na alimentação, na ingestão de líquidos, no uso de medicamentos e no cuidado com o acesso vascular. O estudo teve como objetivo analisar o papel da enfermagem no cuidado diário e sua relação com a qualidade de vida de paciente submetidos à hemodiálise. Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica com enfoque qualitativo desenho documental e alcance descritivo-interpretativo. A busca considerou fonte científicas publicadas entre 2021 e 2026, selecionadas por sua relação com o cuidado de enfermagem, o autocuidado a comunicação terapêutica, a segurança clínica e o bem-estar do paciente renal. Os resultados indicam que a atuação da enfermagem não se restringe a vigilância do procedimento dialítico, pois também envolve educação para o autocuidado, apoio emocional, orientação contínua e prevenção de complicações. Essas ações favorecem a adesão ao tratamento, fortalecem autonomia do paciente e possibilitam melhor adaptação às exigências da doença renal crônica. Além disso, o cuidado diário orientado pela enfermagem contribui para que o paciente compreenda melhor sua condição, reconheça sinais de alerta e participe com maior responsabilidade do próprio tratamento. Conclui-se que a enfermagem exerce função essencial na continuidade do cuidado, ao acompanhar, orientar e promover práticas seguras que contribuem para o bem-estar físico e emocional do paciente renal palavras-chave hemodiálise cuidado de enfermagem paciente renal.

Palavras-chave: Hemodiálise, Cuidado de enfermagem, Paciente renal, Autocuidado, Qualidade de vida

Introducción

La enfermedad renal crónica constituye un problema de salud que afecta progresivamente la función renal y exige tratamiento sustitutivo

cuando el deterioro alcanza etapas avanzadas; entre estas alternativas, la hemodiálisis permite eliminar toxinas, regular líquidos y mantener el equilibrio del organismo, sin embargo también implica cambios constantes en la vida del paciente especialmente en la alimentación, el consumo de líquidos, la medicación, el cuidado de acceso vascular y la asistencia periódica a las sesiones dialíticas. Por esta razón, el tratamiento no sólo representa un procedimiento clínico, sino una experiencia que transforma la rutina, la autonomía y el bienestar de la persona.

Desde esta perspectiva, el cuidado diario adquiere una importancia fundamental para mantener la estabilidad del paciente renal y prevenir complicaciones asociadas a la terapia dialítica; la participación del paciente en su autocuidado requiere conocimiento, orientación y acompañamiento continuo, debido a que las decisiones que toma fuera de la unidad de hemodiálisis influyen directamente en su evolución clínica. Estudios recientes señalan que la educación sanitaria y las intervenciones de automanejo favorecen la adherencia terapéutica, la autoeficacia y la calidad de vida en personas con enfermedad renal crónica sometidas a hemodiálisis (Ocaña et al., 2023). El rol de la enfermería es fundamental en el cuidado integral del paciente sometido a hemodiálisis, ya que mediante intervenciones educativas preventivas y emocionales favorecen el autocuidado, la adaptación al tratamiento y la calidad de vida. Por ello el presente artículo analiza el papel de enfermería en el cuidado diario del paciente renal mediante una revisión bibliográfica cualitativa, resaltando la importancia de una atención integral centrada en la educación, el acompañamiento y la promoción del bienestar (Rodríguez et al., 2025).

Materiales y Métodos

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo-interpretativo, mediante una revisión bibliográfica orientada al análisis del rol de enfermería en el cuidado diario y la calidad de vida del paciente renal sometido a hemodiálisis; este enfoque permitió examinar, organizar e interpretar aportes científicos relacionados con el autocuidado, la educación sanitaria, el acompañamiento emocional, la comunicación terapéutica y la seguridad clínica durante el tratamiento dialítico.

La búsqueda de información se realizó en base de datos académicas y fuentes científicas como Google Académico, Scielo, PubMed, Dialnet, repositorios universitarios y revistas especializadas en enfermería nefrológica, para la localización de los documentos que fueron palabras claves en español e inglés, entre ellas: hemodiálisis, paciente renal, cuidado de enfermería, autocuidado, calidad de vida, educación sanitaria, comunicación terapéutica, seguridad clínica, chronic kidney disease, hemodialysis, nursing care y self care, estas palabras se combinaron mediante operadores booleanos como AND y OR, con el propósito de ampliar y precisar los resultados de búsqueda.

Se incluyeron artículos científicos, revisiones bibliográficas, investigaciones cualitativas, estudios descriptivos y trabajos académicos publicados entre los años 2021 y 2026, relacionados directamente con el cuidado de enfermería en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, también se consideraron documentos que abordaran la calidad de vida, la adherencia al tratamiento, el cuidado del acceso vascular, la educación para el autocuidado, el apoyo emocional y la prevención de complicaciones durante la terapia

dialítica. Se excluyeron fuentes sin autor identificable, documentos sin respaldo académico, publicaciones anteriores al período establecido y estudios que no guardaban relación directa con el rol de enfermería en hemodiálisis. El proceso de selección y análisis de la información se realizó mediante una revisión inicial de títulos y resúmenes, seguida de la lectura completa de los documentos que cumplieran con los criterios establecidos, la información fue organizada en categorías relacionadas con la temática.

Posteriormente, se efectuó una lectura crítica e interpretativa, priorizando los aportes que explicaban el rol de enfermería en la autonomía del paciente, la prevención de complicaciones y el bienestar físico y emocional, finalmente, se respetaron los principios éticos de la investigación documental mediante el uso adecuado de citas y referencias bibliográficas, reconociendo la autoría de las fuentes consultadas.

Resultados y Discusión

La revisión bibliográfica evidenció que el cuidado diario del paciente renal en hemodiálisis constituye un proceso continuo y multidimensional orientado a mantener la estabilidad clínica y prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica (Arteaga et al., 2024), los estudios analizados destacan que este cuidado comprende actividades fundamentales como el control de la ingesta de líquidos, el cumplimiento del régimen alimentario, la adherencia al tratamiento farmacológico, el cuidado del acceso vascular y la vigilancia de signos y síntomas asociados a la terapia dialítica. (García, 2023). A su vez, se identificó que la participación del paciente en estas actividades de autocuidado favorece una mejor adaptación al tratamiento y contribuye al mantenimiento de

su estado de salud (Saire, 2021), además, la evidencia revisada señala que el rol de enfermería es determinante para fortalecer las prácticas de cuidado diario mediante la educación sanitaria, el seguimiento continuo y orientación individualizada (Vásquez, 2025).

Las investigaciones reportan que los pacientes que reciben acompañamiento permanente por parte del personal de enfermería presentan mayor conocimiento sobre su enfermedad, mejor adherencia a las recomendaciones terapéuticas y una reducción de conductas de riesgo que pueden comprometer la eficacia de la hemodiálisis (Saire, 2021). En este sentido, el cuidado diario no sólo se relaciona con aspectos físicos, sino también con el apoyo emocional y la promoción de la autonomía, elementos que favorecen la adaptación a las exigencias del tratamiento y mejoran la percepción de bienestar en la vida cotidiana. (Arteaga et al., 2024)

La educación para el autocuidado, los estudios revisados evidenciaron que la intervención de enfermería favorece la participación del paciente renal en el manejo cotidiano de su tratamiento, debido a que el conocimiento sobre la enfermedad, la alimentación renal, el control de líquido, adherencia farmacológica y el cuidado del acceso vascular fortalece la capacidad para asumir conductas terapéuticas seguras. Ocaña et al. (2023) señalan que el nivel de conocimiento y la capacidad de autocuidado constituyen elementos relevantes en personas sometidas a hemodiálisis, mientras que Keivan et al. (2023) evidenciaron cambios favorables en la calidad de vida tras aplicar un programa de auto manejo basados en la enfermería. También se encontró que los programas educativos dirigidos por enfermería fortalecen la comprensión del tratamiento y participación del paciente en su cuidado fuera de la unidad de

hemodiálisis. Nguyen et al. (2026) reportaron mejoras en el conocimiento sobre enfermedad renal en las prácticas de autocuidado posterior a una intervención educativa enfermera. De igual forma, Pal et al. (2024) describieron que las intervenciones de auto manejo favorecen la autoeficacia, el control de la enfermedad y la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica. Estos hallazgos muestran que la educación para el autocuidado constituye un resultado relevante dentro del cuidado enfermero del paciente renal.

El acompañamiento emocional y la comunicación terapéutica de enfermería evidenciaron estrategias fundamentales para mejorar la adaptación del paciente sometido a hemodiálisis y favorecer una atención centrada en la persona; los estudios revisados demuestran que la escucha activa, la empatía, el apoyo emocional y la creación de un vínculo terapéutico permiten disminuir sentimientos de ansiedad temor e incertidumbre asociado a la enfermedad renal crónica y el tratamiento dialítico. Rodríguez et al., (2025) identificaron mediante un estudio cualitativo a pacientes en hemodiálisis que las necesidades emocionales requieren una atención de enfermedad enfocada en la comunicación, la confianza y el reconocimiento de la experiencia individual del paciente. Así mismo Almulhim Y Shalaby, (2026) evidenciaron que la relación-enfermera paciente constituye un elemento esencial del cuidado ya que permite brindar seguridad emocional Y fortalecer la percepción del apoyo durante las sesiones de hemodiálisis.

También se encontró que las intervenciones enfermeras fundamentadas en una comunicación humanizada favorecen a la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente renal, Izurieta Jara, (2025) implicó que la aplicación de un enfoque de sensibilidad en

el cuidado de enfermería facilita una atención individualizada considerando valores emociones y necesidades personales del paciente. De igual manera los estudios sobre experiencias emocionales del personal de enfermería en unidades de diálisis evidenciaron que el desarrollo de habilidades comunicativas manejo de emociones y presencia terapéutica permiten establecer relaciones de confianza emocional y ofrecer un cuidado más seguro e integral; por tanto el acompañamiento emocional y la comunicación terapéutica se reconocen como componentes esenciales del rol enfermero debido a que fortalecen el afrontamiento al paciente favorecen a la adherencia al tratamiento y contribuyan a mejorar su calidad de vida durante la hemodiálisis (Macías et al., 2022).

La seguridad clínica durante la hemodiálisis es un eje esencial del cuidado de enfermería, debido a la presencia de eventos adversos como hipotensión, calambres, náuseas, cefalea, sangrado y complicaciones del acceso vascular. La universidad peruana cayetano Heredia (Huaman Huisñay, 2026) señala que la monitorización continua permite detectar oportunamente cambios clínicos y prevenir complicaciones durante el procedimiento, de igual forma, FUNTEDCOL (Velásquez et al., 2026) destaca que la aparición de eventos adversos en hemodiálisis Asimismo, el cuidado del acceso vascular, la prevención de infecciones y la educación del paciente son intervenciones clave para la seguridad en hemodiálisis, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Enríquez, 2025) indica que el autocuidado y el control de riesgos disminuyen complicaciones asociadas al tratamiento renal. Por su parte, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica Suárez et al. (2023) resalta la importación de la bioseguridad y la estandarización de cuidados para garantizar una

atención segura. En conjunto, estos hallazgos encontrados evidencian como la enfermería cumple un rol fundamental en la seguridad clínica y la continuidad del cuidado.

Los hallazgos de esta revisión bibliográfica permiten interpretar que el rol de enfermería en pacientes renales sometidos a hemodiálisis va más allá del cuidado técnico durante el procedimiento. La atención enfermera integra educación para el autocuidado, acompañamiento emocional, vigilancia clínica y prevención de complicaciones, elementos que incluyen directamente en la calidad de vida del paciente renal. En relación con el autocuidado, los resultados evidencian que el conocimiento sobre la enfermedad, el control de líquidos, la alimentación, la adherencia farmacológica y el cuidado del acceso vascular fortalecen la participación del paciente en su tratamiento. Estos hallazgos concuerdan con Ocaña et al. (2023), quienes destacan la relación entre conocimiento y capacidad de autocuidado en pacientes en hemodiálisis. De igual manera, Keivan et al. (2023) y Pal et al. (2024) señalan que las intervenciones de automanejo dirigidas por enfermería favorecen la autoeficacia, la adherencia terapéutica y la calidad de vida.

Asimismo, la educación brindada por enfermería se reconoce como una estrategia esencial para mejorar la adaptación del paciente a las exigencias del tratamiento renal. Nguyen et al (2026) reportaron que las intervenciones educativas enfermeras fortalecen el conocimiento sobre la enfermedad renal y mejoran las prácticas de autocuidado. Esto permite comprender que la educación no debe considerarse una actividad complementaria, sino una intervención central para promover autonomía, seguridad y continuidad del cuidado fuera de la unidad de hemodiálisis. Otro aspecto relevante es el acompañamiento emocional y la

comunicación terapéutica, debido a que la hemodiálisis genera ansiedad, temor, incertidumbre y cambios importantes en la vida diaria del paciente. Rodríguez et al (2025) identifican que las necesidades emocionales de los pacientes en hemodiálisis requieren una atención basada en la confianza, la comunicación y el reconocimiento de la experiencia individual. En la misma línea, Almulhim y Shalaby (2026) destacan que la relación enfermera-paciente proporciona seguridad emocional y fortalece la percepción de apoyo durante el tratamiento.

Respecto a la seguridad clínica, los resultados muestran que la vigilancia continua de enfermería es indispensable para prevenir eventos adversos como hipotensión, sangrado, infecciones y complicaciones del acceso vascular. Enriquez (2025) señala que el autocuidado y el control de riesgos contribuyen a disminuir complicaciones asociadas al tratamiento renal. Asimismo, Suárez et al (2023) resaltan la importancia de la bioseguridad y la estandarización de cuidados para garantizar una atención segura en hemodiálisis. En conjunto, estos hallazgos evidencian que la enfermería cumple un papel fundamental en la calidad de vida del paciente renal, al promover el autocuidado, brindar apoyo emocional y asegurar una atención clínica segura. Como limitación, esta revisión se basó en estudios con diferentes enfoques y contextos, lo que puede dificultar la comparación directa de los resultados. Por ello, se recomienda fortalecer investigaciones futuras sobre intervenciones enfermeras educativas y emocionales que contribuyan al bienestar integral del paciente en hemodiálisis.

Conclusiones

El cuidado diario del paciente renal sometido a hemodiálisis constituye un proceso integral que

requiere vigilancia clínica, educación constante y participación del paciente. La revisión bibliográfica permitió reconocer que la enfermería cumple un papel esencial en la orientación sobre el control de líquidos, la alimentación, la adherencia farmacológica y el cuidado del acceso vascular, aspectos necesarios para prevenir complicaciones y mantener la estabilidad durante el tratamiento dialítico.

La educación para el autocuidado y el acompañamiento emocional se identifican como elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente renal. El rol enfermero no se limita a la ejecución de procedimientos técnicos, sino que también incluye la comunicación terapéutica, la escucha activa y el apoyo frente a la ansiedad, el temor y la incertidumbre que genera la enfermedad renal crónica. Estas acciones favorecen la adaptación al tratamiento y fortalecen la autonomía del paciente en su vida cotidiana. La seguridad clínica durante la hemodiálisis depende en gran medida de la intervención oportuna del personal de enfermería, especialmente en la detección de signos de alarma, prevención de infecciones y control de eventos adversos. Por ello, se concluye que una atención enfermera humanizada, educativa y preventiva contribuye de manera significativa al bienestar físico y emocional del paciente renal, consolidando su importancia dentro del cuidado integral y la mejora de la calidad de vida.

Referencias Bibliográficas

- Almulhim, M., & Shalaby, S. (2026). "Es más que conectar tubos": Una investigación cualitativa sobre el trabajo emocional de las enfermeras en las unidades de diálisis. *BMC Nursing*, 25(1), 337. <https://doi.org/10.1186/s12912-026-04484-4>

- Arteaga, A., Paladines, G., & Apolo, M. (2024). Rol Enfermero en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Durante el Proceso de Hemodiálisis. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9969603>
- Cabrera, C., & Mendoza, M. (2024). Rol enfermero en pacientes con enfermedad renal crónica durante el proceso de hemodiálisis. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/6a1df46c-c870-4f46-b2ca-df6e73768de7>
- Carbajal, C. (2024). Complicaciones intradialíticas en la sesión de hemodiálisis. Universidad Peruana Cayetano Heredia. <https://hdl.handle.net/20.500.12866/16054>
- Castro, N., Villarreal, L., & Naranjo, D. (2026). Intervenciones de enfermería en la prevención de úlceras por presión en Unidades de Cuidados Intensivos. Intervenciones de enfermería en la prevención de úlceras por presión en Unidades de Cuidados Intensivos. Revista Científica de Salud BIOSANA, 6(3), 1-18. <https://doi.org/10.62305/biosana.v6i3.1071>
- García, G. (2023). Plan de cuidados estandarizado para pacientes ambulatorios en tratamiento de hemodiálisis hospitalaria. Universidad de la Laguna. <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/32154>
- Gavilema, J, Cáceres, E, & Figueroa, P. (2025). Cuidados de enfermería en terapia de reemplazo renal intermitente en pacientes críticos con enfermedad renal. Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 11(20), 123-141. Epub 25 de abril de 2025. <https://doi.org/10.35381/cm.v11i20.1542>
- Hidalgo, M, Moreno, M, Sánchez, M. A., Prats, M., & Puig, M. (2023). Análisis de las complicaciones del acceso vascular en hemodiálisis: una revisión sistemática. Enfermería Nefrológica, 26(2). <https://doi.org/10.37551/s2254-28842023011>
- Izurieta, J. (2025). Apoyo emocional de enfermería a pacientes en hemodiálisis [bachelorThesis, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15399>
- Jarrín, A., & Cabadiana, B. (2022). Factores de riesgo asociados a complicaciones del catéter y fístula arteriovenosa en pacientes hemodializados. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7673
- Keivan, S., Shariati, A., Miladinia, M., & Haghighizadeh, MH (2023). Papel del programa de autogestión basado en el modelo de enfermería 5A en la calidad de vida de pacientes sometidos a hemodiálisis: un ensayo clínico aleatorizado. BMC Nephrology, 24 (1), 58. <https://doi.org/10.1186/s12882-023-03108-2>
- Macías, D., Delgado, D., Cevallos, D., & Rodríguez, A., Cabrera, G, & Ochoa, M. (2024). Rol enfermero en pacientes con enfermedad renal crónica durante el proceso de hemodiálisis. Reincisol, 3(6), 2332–2362. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)2332-2362](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)2332-2362)
- Morales, E., & Acurio, E. (2025). Intervenciones de enfermería en la prevención de úlceras por presión. Ibero-American Journal Of Health Science Research, 5(2), 438-444. <https://doi.org/10.56183/iberojhr.v5i2.849>
- Nguyen, N, Hoang, V, Le, T, Phung, T, Bui, H, & Dinh, T. (2026). Apoyo al autocontrol de pacientes en diálisis a través de un programa dirigido por enfermeras: una intervención pre y post-prueba en un solo grupo. BMC nephrology. <https://doi.org/10.1186/s12882-026-04871-8>
- Ocaña, A, Prados, M., Ramírez, N., Díaz-, D., Suárez, R., & Alcántara, M. (2023). Nivel de conocimientos y capacidad para el autocuidado en personas en tratamiento con hemodiálisis y su relación con la calidad de vida. Enfermería Nefrológica, 26(4), 366-370. <https://doi.org/10.37551/S2254-28842023036>
- Pal, S., Panduragan, SL, Said, F, & Poddar, S. (2024). Efecto de la intervención de autogestión en la mejora de la calidad de vida

- en pacientes con enfermedad renal crónica: una revisión exploratoria. *The Open Nursing Journal*, 18 (1).
<https://doi.org/10.2174/0118744346323309241009074442>
- Pizarro, S. (2020). Cuidados De Enfermería En La Gestión Emocional Del Paciente En Hemodiálisis. *Revista de nefrología, diálisis y trasplante*, 40(3), 237-241. Recuperado en 29 de junio de 2026, de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2346-85482020000300237&lng=es&tlng=es.
- Rodríguez, J, Rubio, S., & Arcas, E. (2025). Necesidades emocionales del paciente en tratamiento de hemodiálisis/dando voz a su perspectiva, un estudio cualitativo. *Enfermería Clínica*, 502406.
<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2025.502406>
- Saire, S. (2021). Cuidados de enfermería y nivel de satisfacción del paciente con enfermedad renal crónica en terapia de hemodiálisis.
<https://repositorio.upch.edu.pe/server/api/content/bitstreams/6dec3a6f-1b2c-4027-a8f1-7b209ad5d296/content>
- Sánchez, I., Espinoza León, B., Peña Pérez, D., et al. (2021). Manejo de enfermería en complicaciones de fistula arteriovenosa para hemodiálisis. *Revista CONAMED*, 26(1), 48–52.
- Serna, A., Pardo, B., Sanz A., Sánchez, M., Moreno los Arcos, M., & Moreno García, D. J. (2025, 6 septiembre). Impacto del cuidado de enfermería en la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/i-mpacto-del-cuidado-de-enfermeria-en-la-prevencion-de-ulceras-por-presion-en-pacientes-hospitalizados/>
- Suárez, M. del T., Rodas, L., Quíntela, M., & Mejía, A. P. (2023). Valoración de la seguridad del paciente en la práctica clínica de terapia renal sustitutiva. *Enfermería Nefrológica*, 26(1).
<https://doi.org/10.37551/s2254-28842023006>
- Vasquez, E. (2025, 15 noviembre). Proceso del cuidado enfermero aplicado a paciente con enfermedad renal en sesiones de hemodiálisis en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 2025. Repositorio de la Universidad María Auxiliadora.
<https://hdl.handle.net/20.500.12970/3084>
- Velásquez, N., Amador, K, & Ruiz, J. (2026). Revisión sistemática de la seguridad del paciente en hemodiálisis. *Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios*, 3(1), 197–217.
<https://doi.org/10.65705/RHOMU.v3i1.73>



Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © Litzi Nicole Bastidas Fajardo, Camila Xiomara Bernal Jalca, Doménica Solange Brito Astudillo y Saray Romina Meza Flores.

Declaraciones éticas y editoriales del artículo
Contribución de los autores (Taxonomía CRediT). Litzi Nicole Bastidas Fajardo: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio. Camila Xiomara Bernal Jalca: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio. Doménica Solange Brito Astudillo: curación y organización de los datos, participación en la recolección de información, validación de los resultados obtenidos y elaboración de representaciones gráficas y visualización de los datos. Saray Romina Meza Flores: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.
Declaración de conflicto de intereses Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del presente artículo.
Declaración de financiamiento La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.
Declaración del editor El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica, transparencia y buenas prácticas editoriales. El manuscrito fue sometido a un proceso de evaluación mediante revisión por pares doble ciego, garantizando la confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor declara que el artículo cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.
Declaración de los revisores Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva, independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que sus observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.
Declaración ética de la investigación Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.
Disponibilidad de datos Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.

